



LeghornGroup



TROLLEY

RFID

PROTECCIÓN – CONTROL – IDENTIFICACION – TRAZABILIDAD

El **trolley autónomo UHF RFID**, de dos ruedas, permite la lectura y escritura de los datos:

- Operaciones de inventario, rápidas y eficientes
- Operaciones de logística outdoor, en todas aquellas condiciones en las que no es posible o conveniente instalar un equipo de lectura fijo.



Principales características técnicas

- Lector RFID UHF de largo alcance y alto rendimiento.
- Dos antenas externas regulables.
- Luces de señalización de estado para el feedback del operador.
- Autoalimentada por batería, con un tiempo de funcionamiento de más de ocho horas.
- Interfaces de comunicación: Ethernet, GSM/GPRS.
- Tablet con SW preinstalado para la configuración, diagnóstico y mantenimiento del trolley.

Especificaciones RFID:

- Lector de Largo Alcance UHF con comunicación GPRS
- Standard EPC C1 G2, ISO 18000-6C
- Soporte Multi-Regional
- Información integrada
- Interfaz de comunicación Ethernet
- Puerto USB 2.0 High Speed Host
- MicroSD slot
- IModem GPRS integrado (opcional)
- Fácil de usar y modular



Especificaciones mecánicas:

- Tamaño del cuerpo metálico: 55x75x25 cm
- Dimensión total del trolley: 55x110x60 cm
- Longitud del mástil de fijación de las antenas: 150 cm
- Peso: 55 kg

General e-mail: info@leghorngroup.com



LeghornGroup – Italy
www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.
www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup.nl

LeghornGroup – Saudi Arabia
www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Rep.
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain
www.leghorngroup.es



www.leghorngroup.es – info@leghorngroup.es

PROTECCIÓN – CONTROL – IDENTIFICACIÓN – TRAZABILIDAD